


POLİÜRETAN ÇELİK TELLİ ZAMAN KAYIŞLARI POLYURETHANE STEEL CORD TIMING BELTS

Bu tip kayışlar, çelik tellerle kuvvetlendirilmiş ve poliüretan malzemeden imal edilmişlerdir.

Dişleri trapez kesitli olup, poliüretan yapıları ve çelik teller sayesinde aşınmaya karşı çok dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.



Rutubete karşı yüksek dayanıklılık gösterirler. Asit, petrol türevleri, kimyasallar, yağlar ve ozona karşı çok dayanıklıdır.


Yapıları gereği bakım gerektirmeyen bu kayışlar, uzama yapmazlar ve düşük kayış gerilimi sebebiyle şaft ve yataklarda düşük yük meydana getirirler.

Tekstil, ofis makinaları, film kameraları, takım tezgahları, kompresör ve hassas makinalarda ve bunun gibi bir çok alanda kullanılırlar.

Çalışma sıcaklıkları -30 C ile +80 C arasındadır. En yüksek +110 C'ye kadar dayanıklıdır. Metrik ölçülüdürler.

www.mesakayis.com.tr


PROFİL ve BOYUTLAR



PROFİL	T 2.5	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20
Hatve (t)	2.5	5.0	10	20	5	10	20
Kayış kalınlığı (h _s)	1.3	2.2	4.5	8.0	2.7	5.0	8.0
Diş yüksekliği (h _t)	0.7	1.2	2.5	5.0	1.2	2.5	5.0
Diş açısı (β)	40	40	40	40	50	50	50

Ölçüler mm'dir.


Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları
Polyurethane Steel Cord Timing Belts



TIP T 5 - HATVE 5 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
T5 120	120	24
T5 150	150	30
T5 165	165	33
T5 180	180	36
T5 200	200	40
T5 215	215	43
T5 220	220	44
T5 225	225	45
T5 250	250	50
T5 255	255	51
T5 260	260	52
T5 270	270	54
T5 280	280	56
T5 295	295	59
T5 300	300	60
T5 305	305	61
T5 330	330	66
T5 340	340	68
T5 355	355	71
T5 365	365	73
T5 390	390	78
T5 400	400	80
T5 420	420	84
T5 440	440	88
T5 450	450	90
T5 455	455	91
T5 460	460	92
T5 465	465	93
T5 480	480	96
T5 500	500	100
T5 500	500	100
T5 510	510	102
T5 530	530	106
T5 545	545	109
T5 550	550	110
T5 560	560	112
T5 590	590	118
T5 600	600	120
T5 610	610	122
T5 615	615	123
T5 620	620	124
T5 630	630	126


Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları ***Polyurethane Steel Cord Timing Belts***



TİP T 10 - HATVE 10 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Dış Sayısı
T10 390	390	39
T10 400	400	40
T10 410	410	41
T10 440	440	44
T10 480	480	48
T10 500	500	50
T10 530	530	53
T10 560	560	56
T10 600	600	60
T10 610	610	61
T10 630	630	63
T10 650	650	65
T10 660	660	66
T10 680	680	68
T10 690	690	69
T10 700	700	70
T10 720	720	72
T10 750	750	75
T10 780	780	78
T10 800	800	80
T10 810	810	81
T10 840	840	84
T10 850	850	85
T10 880	880	88
T10 890	890	89
T10 900	900	90
T10 920	920	92
T10 960	960	96
T10 980	980	98
T10 1000	1000	100
T10 1010	1010	101
T10 1050	1050	105
T10 1080	1080	108
T10 1100	1100	110
T10 1110	1110	111
T10 1140	1140	114
T10 1150	1150	115
T10 1200	1200	120
T10 1210	1210	121
T10 1240	1240	124
T10 1250	1250	125
T10 1280	1280	128


Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları Polyurethane Steel Cord Timing Belts



TIP AT 5 - HATVE 5 mm

[illegible]


Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları
Polyurethane Steel Cord Timing Belts



TİP AT 10 - HATVE 10 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
AT10 500	500	50
AT10 560	560	56
AT10 600	600	60
AT10 610	610	61
AT10 660	660	66
AT10 700	700	70
AT10 730	730	73
AT10 780	780	78
AT10 800	800	80
AT10 810	810	81
AT10 840	840	84
AT10 890	890	89
AT10 920	920	92
AT10 960	960	96
AT10 980	980	98
AT10 1010	1010	101
AT10 1050	1050	105
AT10 1080	1080	108
AT10 1100	1100	110
AT10 1150	1150	115
AT10 1200	1200	120
AT10 1250	1250	125
AT10 1280	1280	128
AT10 1300	1300	130
AT10 1320	1320	132
AT10 1390	1390	139
AT10 1400	1400	140
AT10 1480	1480	148
AT10 1500	1500	150
AT10 1600	1600	160
AT10 1630	1630	163
AT10 1700	1700	170
AT10 1800	1800	180
AT10 1860	1860	186

Çift Taraflı Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları Double Polyurethane Steel Cord Timing Belts



TİP	D T5	D T10
W	1.00	2.00
T	3.40	7.00

TİP D T5 - HATVE 5 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
D T5 185	185	37
D T5 200	200	40
D T5 210	210	42
D T5 215	215	43
D T5 240	240	48
D T5 245	245	49
D T5 250	250	50
D T5 255	255	51
D T5 300	300	60
D T5 355	355	71
D T5 390	390	78
D T5 420	420	84
D T5 455	455	91
D T5 500	500	100
D T5 525	525	105
D T5 560	560	112
D T5 725	725	145
D T5 750	750	150
D T5 780	780	156
D T5 810	810	162
D T5 840	840	168
D T5 900	900	180
D T5 990	990	198
D T5 1045	1045	209
D T5 1075	1075	215
D T5 1100	1100	220
D T5 1150	1150	230
D T5 1215	1215	243
D T5 1380	1380	276

TİP D T10 - HATVE 10 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
D T10 530	530	53
D T10 560	560	56
D T10 600	600	60
D T10 630	630	63
D T10 660	660	66
D T10 700	700	70
D T10 720	720	72
D T10 810	810	81
D T10 840	840	84
D T10 980	980	98
D T10 1010	1010	101
D T10 1100	1100	110
D T10 1150	1150	115
D T10 1210	1210	121
D T10 1300	1300	130
D T10 1320	1320	132
D T10 1350	1350	135
D T10 1390	1390	139
D T10 1420	1420	142
D T10 1460	1460	146
D T10 1560	1560	156
D T10 1610	1610	161
D T10 1750	1750	175
D T10 1780	1780	178
D T10 1800	1800	180
D T10 1880	1880	188
D T10 1960	1960	196
D T10 2250	2250	225